

NORITAKE


ドレッシング精度の安定性向上とトータルコスト削減に

新商品

NEW エルエル単石ドレッサ

角柱状人造ダイヤモンドの
先端を研磨し
シャンク中心に配置した
新タイプの
単石ドレッサ

標準在庫品



株式会社

ノリタケカンパニー リミテド

NEW エルエル単石ドレッサの特長

	天然単石ドレッサ	NEWエルエル単石ドレッサ
1	ダイヤ接触面積の変化	角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能!
2	ダイヤ先端部の形状	ダイヤ先端を研磨しシャンクの中心に配置! 使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様、幅広い用途で使用可能!
3	修理の有無	ダイヤ全面当り後は同じ接触面積で継続して使用できるため、修理不要によるトータルコスト削減が可能!

研削砥石の性能を最大限に引き出し、安定した高品位な加工を実現!

天然タイプからの切替え目安


天然単石ドレッサ	NEWエルエル単石ドレッサ
1/2 T 以下	603
1/2 T ~ 1.0 T	803
1.0 T 以上	1003

※T=弊社のダイヤモンドの大きさを表示しています。


使用上の注意

1. ドレスポイントに充分研削液をかけて下さい。
2. ドレッサは回してご使用下さい。
3. ドレス切込み量は0.02mm以下として下さい。

ドレッシング作用面積の変化がない



NEWエルエル単石ドレッサ仕様



表示	A□×L	φD	全長
	ダイヤモンドサイズ	シャンク径	
603	0.6□×3L	φ9、φ10 φ11、φ12	100 L
803	0.8□×3L		
1003	1.0□×3L		

品番	表示	ダイヤモンド寸法(mm)		シャンク径(φ)	全長(mm)	入数(本)	発注単位(本)
		A□	L				
4KOLL0603009C	603	0.6□	3L	9	100	1	2
4KOLL0603010C	603	0.6□	3L	10	100	1	2
4KOLL0603011C	603	0.6□	3L	11	100	1	2
4KOLL0603012C	603	0.6□	3L	12	100	1	2
4KOLL0803009C	803	0.8□	3L	9	100	1	2
4KOLL0803010C	803	0.8□	3L	10	100	1	2
4KOLL0803011C	803	0.8□	3L	11	100	1	2
4KOLL0803012C	803	0.8□	3L	12	100	1	2
4KOLL1003009C	1003	1.0□	3L	9	100	1	2
4KOLL1003010C	1003	1.0□	3L	10	100	1	2
4KOLL1003011C	1003	1.0□	3L	11	100	1	2
4KOLL1003012C	1003	1.0□	3L	12	100	1	2

※全長は50L(品番末尾B)から100L(品番末尾C)に変更しました。

研削・研磨の総合メーカー

NORITAKE

ノリタケカンパニー

《お問い合わせは》

- 東京 (03) 3588-1541
- 名古屋 (052) 581-7830
- 大阪 (06) 6319-1787

■ご注文・お問合せは当店まで

〒451-8501
名古屋市区則武新町三丁目1番36号
<http://www.noritake.co.jp/>

※仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 12043000 B